

Wintergetreide, 20-25m³ Gülle Milchvieh													*1 kg Ca = 1,4 kg CaO		*1 kg Ca = 2,5 kg CaCO ₃		
		Empfehlung	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	S	Ca*	B	Co	Cu	Fe	Na	Mn	Mo	Se	Zn
Gülle Milchvieh	Herbst oder Frühjahr	22,5 m³/ha	45 kg	27 kg	113 kg	18 kg	5 kg	34 kg									
Tipp	Vegetationsbeginn Frühjahr	400 kg/ha	120 kg	40 kg			50 kg										
Stroh Getreide	stets einarbeiten	80 %	0 kg	0 kg	1 kg	0 kg											
Summe:			165 kg	67 kg	114 kg	18 kg	55 kg	34 kg									

Wintergetreide mit vorgezogener Spätdüngung, 20-25m³ Gülle Milchvieh													*1 kg Ca = 1,4 kg CaO		*1 kg Ca = 2,5 kg CaCO ₃		
		Empfehlung	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	S	Ca*	B	Co	Cu	Fe	Na	Mn	Mo	Se	Zn
Gülle Milchvieh	Herbst oder Frühjahr	22,5 m³/ha	45 kg	27 kg	113 kg	18 kg	5 kg	34 kg									
Tipp	Vegetationsbeginn Frühjahr	300 kg/ha	90 kg	30 kg			38 kg										
Tipp	vorgezogene Spätdüngung	150 kg/ha	45 kg	15 kg			19 kg										
Stroh Getreide	stets einarbeiten	80 %	0 kg	0 kg	1 kg	0 kg											
Summe:			180 kg	72 kg	114 kg	18 kg	61 kg	34 kg									

Wintergetreide bei schwacher Bestockung, 20-25 m³ Gülle Milchvieh													*1 kg Ca = 1,4 kg CaO		*1 kg Ca = 2,5 kg CaCO ₃		
		Empfehlung	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	S	Ca*	B	Co	Cu	Fe	Na	Mn	Mo	Se	Zn
Gülle Milchvieh	Herbst oder Frühjahr	22,5 m³/ha	45 kg	27 kg	113 kg	18 kg	5 kg	34 kg									
Turbo1	Vegetationsbeginn Frühjahr	350 kg/ha	84 kg	16 kg			46 kg	2 kg	350 g								
Tipp	vorgezogene Spätdüngung	150 kg/ha	45 kg	15 kg			19 kg										
Stroh Getreide	stets einarbeiten	80 %	0 kg	0 kg	1 kg	0 kg											
Summe:			174 kg	59 kg	114 kg	18 kg	69 kg	36 kg	350 g								

Wintergetreide, 20m³ Gülle Schwein													*1 kg Ca = 1,4 kg CaO		*1 kg Ca = 2,5 kg CaCO ₃		
		Empfehlung	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	S	Ca*	B	Co	Cu	Fe	Na	Mn	Mo	Se	Zn
Gülle Schwein	Herbst oder Frühjahr	20 m³/ha	62 kg	56 kg	64 kg	20 kg	4 kg	56 kg									
Getreide30	Vegetationsbeginn Frühjahr	350 kg/ha	105 kg	14 kg	18 kg	1 kg	26 kg	11 kg			315 g			2,1 kg	6,3 g		1.050 g
Stroh Getreide	stets einarbeiten	80 %	0 kg	0 kg	1 kg	0 kg											
Summe:			167 kg	70 kg	83 kg	22 kg	30 kg	67 kg			315 g			2,1 kg	6 g		1.050 g

Wintergetreide mit vorgezogener Spätdüngung, 20m³ Gülle Schwein													*1 kg Ca = 1,4 kg CaO		*1 kg Ca = 2,5 kg CaCO ₃		
		Empfehlung	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	S	Ca*	B	Co	Cu	Fe	Na	Mn	Mo	Se	Zn
Gülle Schwein	Herbst oder Frühjahr	20 m³/ha	62 kg	56 kg	64 kg	20 kg	4 kg	56 kg									
Getreide30	Vegetationsbeginn Frühjahr	250 kg/ha	75 kg	10 kg	13 kg	1 kg	19 kg	8 kg			225 g			1,5 kg	4,5 g		750 g
3510	vorgezogene Spätdüngung	120 kg/ha	42 kg	6 kg			12 kg										
Stroh Getreide	stets einarbeiten	80 %	0 kg	0 kg	1 kg	0 kg											
Summe:			179 kg	72 kg	78 kg	21 kg	35 kg	64 kg			225 g			1,5 kg	5 g		750 g

Wintergetreide bei schwacher Bestockung, 20m³ Gülle Schwein

*1 kg Ca = 1,4 kg CaO

*1 kg Ca = 2,5 kg CaCO₃

		Empfehlung	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	S	Ca*	B	Co	Cu	Fe	Na	Mn	Mo	Se	Zn
Gülle Schwein	Herbst oder Frühjahr	20 m ³ /ha	62 kg	56 kg	64 kg	20 kg	4 kg	56 kg									
Turbo1	Vegetationsbeginn Frühjahr	350 kg/ha	84 kg	16 kg			46 kg	2 kg	350 g								
3510	vorgezogene Spätdüngung	100 kg/ha	35 kg	5 kg			10 kg										
Stroh Getreide	stets einarbeiten	80 %	0 kg	0 kg	1 kg	0 kg											
Summe:			181 kg	77 kg	65 kg	20 kg	60 kg	58 kg	350 g								

Wintergetreide, ohne Gülle

*1 kg Ca = 1,4 kg CaO

*1 kg Ca = 2,5 kg CaCO₃

		Empfehlung	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	S	Ca*	B	Co	Cu	Fe	Na	Mn	Mo	Se	Zn
Top	Vegetationsbeginn Frühjahr	150 kg/ha	36 kg	7 kg			12 kg	4 kg									
Getreide+	0-2 Wochen später	500 kg/ha	120 kg	50 kg	50 kg	4 kg	42 kg	5 kg			450 g			3,0 kg	9,0 g	0,0 g	1.500 g
Stroh Getreide	stets einarbeiten	80 %	0 kg	0 kg	1 kg	0 kg											
Summe:			156 kg	57 kg	51 kg	4 kg	54 kg	9 kg			450 g			3,0 kg	9 g	0,0 g	1.500 g

Wintergetreide mit vorgezogener Spätdüngung, ohne Gülle

*1 kg Ca = 1,4 kg CaO

*1 kg Ca = 2,5 kg CaCO₃

		Empfehlung	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	S	Ca*	B	Co	Cu	Fe	Na	Mn	Mo	Se	Zn
Top	Vegetationsbeginn Frühjahr	150 kg/ha	36 kg	7 kg			12 kg	4 kg									
Getreide+	0-2 Wochen später	450 kg/ha	108 kg	45 kg	45 kg	4 kg	38 kg	5 kg			405 g			2,7 kg	8,1 g	0,0 g	1.350 g
3510	vorgezogene Spätdüngung	100 kg/ha	35 kg	5 kg			10 kg										
Stroh Getreide	stets einarbeiten	80 %	0 kg	0 kg	1 kg	0 kg											
Summe:			179 kg	57 kg	46 kg	4 kg	60 kg	9 kg			405 g			2,7 kg	8 g	0,0 g	1.350 g

Wintergetreide bei schwacher Bestockung, ohne Gülle

*1 kg Ca = 1,4 kg CaO

*1 kg Ca = 2,5 kg CaCO₃

		Empfehlung	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	S	Ca*	B	Co	Cu	Fe	Na	Mn	Mo	Se	Zn
Top	Vegetationsbeginn Frühjahr	150 kg/ha	36 kg	7 kg			12 kg	4 kg									
2in1	0-2 Wochen später	600 kg/ha	120 kg	48 kg	84 kg	7 kg	38 kg	18 kg	1.080 g		360 g			2,4 kg	7,2 g	0,0 g	1.200 g
Stroh Getreide	stets einarbeiten	80 %	0 kg	0 kg	1 kg	0 kg											
Summe:			156 kg	55 kg	85 kg	7 kg	50 kg	22 kg	1.080 g		360 g			2,4 kg	7 g	0,0 g	1.200 g

Sommergetreide, ohne Gülle

*1 kg Ca = 1,4 kg CaO

*1 kg Ca = 2,5 kg CaCO₃

		Empfehlung	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	S	Ca*	B	Co	Cu	Fe	Na	Mn	Mo	Se	Zn
Getreide+	vor der Saat	600 kg/ha	144 kg	60 kg	60 kg	5 kg	51 kg	6 kg			540 g			3,6 kg	10,8 g	0,0 g	1.800 g
Stroh Getreide	stets einarbeiten	80 %	0 kg	0 kg	1 kg	0 kg											
Summe:			144 kg	60 kg	62 kg	5 kg	51 kg	6 kg			540 g			3,6 kg	11 g	0,0 g	1.800 g

Sommergetreide, 25m³ Gülle Milchvieh

*1 kg Ca = 1,4 kg CaO

*1 kg Ca = 2,5 kg CaCO₃

		Empfehlung	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	S	Ca*	B	Co	Cu	Fe	Na	Mn	Mo	Se	Zn
Tipp	zur Gülle (max. 10 Tage)	400 kg/ha	120 kg	40 kg			50 kg										
Gülle Milchvieh	vor der Saat	25 m³/ha	50 kg	30 kg	125 kg	20 kg	5 kg	38 kg									
Stroh Getreide	stets einarbeiten	80 %	0 kg	0 kg	1 kg	0 kg											
Summe:			170 kg	70 kg	126 kg	20 kg	55 kg	38 kg									

Sommergetreide, 30m³ Gülle Schwein

*1 kg Ca = 1,4 kg CaO

*1 kg Ca = 2,5 kg CaCO₃

		Empfehlung	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	MgO	S	Ca*	B	Co	Cu	Fe	Na	Mn	Mo	Se	Zn
3510	zur Gülle (max. 10 Tage)	200 kg/ha	70 kg	9 kg			20 kg										
Gülle Schwein	vor der Saat	30 m³/ha	93 kg	84 kg	96 kg	30 kg	6 kg	84 kg									
Stroh Getreide	stets einarbeiten	80 %	0 kg	0 kg	1 kg	0 kg											
Summe:			163 kg	94 kg	97 kg	30 kg	26 kg	84 kg									